

# Når helheten glipper

Manglende kontinuitet i preoperative forløp

Læringsmateriale:

## 5. Preoperative rutiner

Alle foto: Shutterstock





## Preoperative stopp- punkt som sikkerhetsbarriere

- Preoperative undersøkelser, inkomstjournal og risikovurderinger på operasjonsstuen er planlagte sjekkpunkt
- Hensikten er å fange opp endringer i pasientens tilstand etter at behandlingsplanen ble lagt
- Disse stopp-punktene må gi mulighet for å justere planen
- Når de ikke fungerer, ryker viktige sikkerhetsbarrierer

## **Bjørn: Ingen preoperativ undersøkelse**

- Innkalt til preoperativ undersøkelse som ble avlyst pga. sykdom hos Bjørn og ledsager
- Skulle gjennomføres ved innleggelse to dager før operasjonen
- Da han kom ble det tatt innkomstjournal, men ingen full preoperativ undersøkelse
- Operasjonen ble gjennomført som planlagt, uten oppdatert klinisk undersøkelse
- Bjørn lå i narkose på operasjonsbordet da kirurgen så han for første gang



## Ingrid: Antakelse om at tilstanden var avklart

- Anestesilegens preoperative vurdering ble basert på journalopplysninger
- Konkluderte med at hun var i god form og ikke trengte fysisk tilsyn
- Også Ingrids planlagte preoperative undersøkelse ble avlyst. Det er ikke dokumentert at dette ble fanget opp ved innkomst
- Ved operasjon reagerte anestesilege på at det ikke var tatt blodprøver

# Spørsmål til refleksjon



Hvilke stopp-punkt har vi som kan føre til at behandlingsplanen kan endres, og hvordan fungerer de i praksis?



Hvor seint i forløpet er det fortsatt rom for å endre behandlingsplanen?



Hvem kan stille spørsmål om avlysning når pasienten allerede er innlagt, klargjort eller på operasjonsstuen?