

Når helheten glipper

Manglende kontinuitet i preoperative forløp

Læringsmateriale:

3. Samvalg og pårørendeinvolvering gir bredere grunnlag for beslutninger

Alle foto: Shutterstock





Hvorfor samvalg og pårørendeinvolvering?

- Pasienter kan overdrive eget funksjonsnivå
- Kan skyldes frykt for å miste behandlingsmuligheter, eller manglende innsikt
- Et fullstendig bilde krever flere kilder: pasient, pårørende, observasjoner, undersøkelser
- Pasienten bør få mulighet til å være med på beslutningen om behandlingen

Bjørn og Ingrid: Avvik mellom opplysninger og observasjoner

- Ingrid beskrev seg gjennomgående som «kvikk», «i grei form», «får meg noen turer ut»
- Samtidig observerte hjemmetjeneste, fastlege og familievern en tydelig fallering
- Vekt: Fra 57 til 47 kg i ukene før operasjon
- Bjørn: Pårørende formidlet viktig informasjon om hans tilstand som ikke ble fulgt opp



Samvalg: Pasientens verdier og forventninger

- Samvalg betyr at pasient og helsepersonell sammen går gjennom alternativene
- Forutsetter at pasienten forstår at det finnes et valg
- For eldre kan livskvalitet veie mer enn flere leveår
- I Bjørn og Ingrids forløp ble ikke samvalgssamtaler gjennomført

Spørsmål til refleksjon



Hvilke spørsmål kan vi stille pårørende for å få nødvendig informasjon om pasientens tilstand?



Hvordan kan vi håndtere situasjoner der pasientens egne opplysninger og pårørendes observasjoner ikke er sammenfallende?



Hvordan kan vi håndtere situasjoner der pasientens egne opplysninger og pårørendes observasjoner ikke er sammenfallende?



Hvordan, og når bruker vi samvalg i dag?



Hva gjør vi når pasienten bare ønsker at helsepersonell skal ta beslutningen for dem?